



AURA 20X20

Ligne esthétique et moderne



Information produit

Rail robuste en aluminium extrudé avec une rainure de glissement de 6mm.
 Rail sur mesure de 1m00 à 3m00 sans raccord - avec raccord > 3m00.
 Rail non cintrable.


Système manuel sans cordon de tirage destiné aux rideaux de poids légers, moyens et lourds, poids maximum du tissu : 5 kg au mètre.

Fixation murale et plafond avec de nombreux types de supports pour adapter le produit, prévoir 2 supports au mètre.

2 types de glisseur à 'Clic'  et à roulette  . Le glisseur à roulette est conseillé pour le montage avec coude à 90°.

Option de montage

Système vague avec espacement de 80 mm



Couleurs



Noir mat


Nickel givré

Antique bronze


Argent vieilli

AURA 20X20

Assemblage mural




Position du rail



INDICATIONS TECHNIQUES


CONSEILS DE POSE

Position d'une tringle C Design par rapport à la fenêtre.






MONTAGE DES PLATINES

Aura 33 x 11,5 mm & 20 x 20 mm
Pose murale






MONTAGE DES PLATINES

Aura 33 x 11,5 mm & 20 x 20 mm Pose plafond






Aura Ø 20 & 28 mm Pose murale



MONTAGE DES PLATINES

Aura Ø 20 & 28 mm
Pose plafond - 60 mm



Aura Ø 20 & 28 mm
Pose plafond

