


# AURA Ø28

Ligne élégante et moderne



## Information produit

Rail robuste en aluminium extrudé avec une rainure de glissement de 6mm.  
Rail sur mesure de 1m00 à 3m00 sans raccord - avec raccord > 3m00.  
Rail non cintrable.

Système manuel sans cordon de tirage destiné aux rideaux de poids légers, moyens et lourds, poids maximum du tissu : 5 kg au mètre.

Fixation murale et plafond avec de nombreux types de supports pour adapter le produit, prévoir 2 supports au mètre.

2 types de glisseur à 'Clic'  et à roulette . Le glisseur à roulette est conseillé pour le montage avec coude à 90°.

## Option de montage

Système vague avec espacement de 80 mm



## Couleurs



Noir  
mat



Nickel  
givré



Antique  
bronze



Argent  
vieilli

# AURA Ø28

## Assemblage mural






### Position du rail






# MONTAGE DES PLATINES

## Aura 33 x 11,5 mm & 20 x 20 mm Pose plafond




## Aura Ø 20 & 28 mm Pose murale





# MONTAGE DES PLATINES

Aura Ø 20 & 28 mm  
Pose plafond - 60 mm



Prendre des vis et chevilles adaptées à votre plafond



Aura Ø 20 & 28 mm  
Pose plafond

